

FELAR[®]

FERRAMENTAS ESPECIAIS

2024

CATÁLOGO DE LUBRIFICAÇÃO

SOLUÇÕES EM FERRAMENTAS



Automóveis



Caminhões



Carretas

008

0,39 kg

Abertura Máxima: 140mm



Saca filtro de óleo com corrente.

008/A

0,57 kg

Abertura:
45mm até 104mm



Saca filtro de óleo 3 garras.

008/C

0,31 kg

Abertura: 50mm até 105mm



Saca filtro de óleo (tipo cinta) regulável.

008/C-1

0,4 kg



Fita avulsa da Ref. 008/C.

019/A

0,24 kg



Alicates para retirar conector (engate rápido) tipo pop-top reto ou cotovelo do filtro de combustível.

131

0,22 kg

Abertura: 62mm até 72mm



Saca filtro de óleo (tipo cinta) para motor Fire, Fire EVO, Honda Civic, New Civic, City, Fit, New Fit, Toyota Corolla.

131/A

0,30 kg

Abertura: 75mm até 82mm



Saca filtro de óleo (tipo cinta) para VW AP, AT, Zetec Rocam 16V, GM 1.0 a 2.4 (8 e 16V, exceto Ecotec), Audi, 1.4 16 V

131/B

0,34 kg

Abertura: 93mm até 96mm



Saca filtro de óleo (tipo cinta) para VW 1.6, Ford CHT 16V, Maxion HS 2.5 e 2.8, MWM 229

134

0,36 kg

1/2



Chave de 67mm e encaixe 1/2" para filtro de óleo dos motores Hyundai/Kia 1.0 12V (3cil.)

134/A

0,45 kg

1/2



Chave de 80mm e encaixe 1/2" para filtro de óleo de motores: Hyundai, Kia, Mitsubishi L200 Triton 3.5 24V, Subaru Impreza 2.0 (00-05) e Suzuki Vitara 1.6.

134/B

0,31 kg

1/2



Saca Filtro de óleo (original Mopar) com 73,5mm e encaixe de do Motor 2.0 Jeep: Renegade(2015 > 2021), Compass(2017 > 2020), Fiat Toro e Freemont Flex.

134/C

0,31 kg

1/2



Saca Filtro de óleo (original Mopar) com Perfil Especial e Encaixe de 1/2. do motor Jeep: Renegade, Compass, e Commander 1.3 Turbo e Filtro de óleo (Wega WO-160) do Moror Peugeot 208 1.2 12V.

316

0,26 kg



Chave estriada de 36mm longa p/ tampa do filtro de óleo do motor N13 (BMW e Mini Cooper).

341

0,22 kg



Saca filtro de óleo c/ 14 lados e 64,5mm. Chave de 64,5mm p/ filtro de óleo (blindado e refil) do Honda, Toyota e Nissan. Opção Slim, referente a Ferramenta Felar 347.

346

0,11 kg



Chave estriada de 27mm p/ tampa do refil do filtro de óleo da linha Peugeot 1.0 e 1.6 (2003 em diante)

347

0,40 kg

$\frac{3}{8}$



Chave de 64,5mm p/ filtro de óleo (blindado e refil) do Honda, Toyota e Nissan.

351

0,10 kg

$\frac{1}{2}$



Chave estriada de 36mm e encaixe de 1/2" para tampa do filtro de óleo dos motores Fiat E-torq.

352

0,10 kg



Chave estriada de 32mm e encaixe de 1/2" p/ tampa do filtro de óleo do motor GM ECOTEC 2.4 16V, aplicado na Captiva e Malibu.

1006

0,24 kg

Abertura: 123 à 130mm



Saca filtro de óleo (tipo cinta) p/ Renault Master 2.5 16V. (motor G9U) e Mitsubishi L200 2.5 8V. (Motor 4D56).

1006/A

0,23 kg

Abertura: 100 à 110mm



Saca filtro de óleo (tipo cinta) p/ Maxion HS 2.5 e 2.8, MWM 229 e Sprint.

1006/B

0,24 kg

Abertura: 105 à 115mm



Saca filtro de óleo (tipo cinta) p/ MB Atron 2324.

041

0,30 kg



Chave com encaixe quadrado de 8 e 10mm p/ parafuso do bujão de óleo do motor Renault e Peugeot.

511

2,90 kg



Cavalete
Capacidade: 2 toneladas
Altura: 330mm até 510mm.

512

7,90 kg



Cavalete
Capacidade: 3 toneladas
Altura: 430mm até 700mm.

2024



WWW.FELAR.COM.BR
FELAR@FELAR.COM.BR

 FELAR FERRAMENTAS
 @FELARFERRAMENTA

FELAR IND. COM. FERRAMENTAS ESPECIAIS LTDA.

Rua Carlos Vivaldi, 66

São Mateus - São Paulo - SP - 03965-030

Fone: (11) 2919-0423

WhatsApp: (11) 94130-6753